

Ceník 2013

výňatek z ceníku:
Fasádní desky a příslušenství



CEMBRIT FLOW SYSTEM - METRO

Systém skrytého kotvení

Cembrit Flow System je kompletně vyřešený prefabrikovaný systém, skládající se ze speciálně upravených vláknocementových desek, hliníkových profilů a příslušenství, dovolující vytvářet lehké, větrané fasády bez viditelných šroubů. Dodává se ve dvou modulových rozměrech 1 200 x 600 mm a 1 200 x 300 mm – včetně započítané 8 mm příznané spáry. Přesný rozměr desek je 1 192 x 597 mm a 1 192 x 297 mm.



Materiál	Přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A2, S1-d0 EN 13501
Povrchová úprava	100 % akrylátová krycí vrstva	Barevnost	26 standardních barev
Tloušťka	8 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	1 192 x 597 mm, 1 192 x 297 mm	Další úpravy	Hrany desek jsou barvené

Tloušťka	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	V ceně 1 m ² systému je zahrnuta cena 1 m ² fasádní desky Cembrit Metro a 1 m ² Cembrit Flow systému (spodní hliníkový profil, horní hliníkový profil a montážní šrouby).
Rozměr	1 192 x 597 mm	1 192 x 297 mm	1 192 x 597 mm	1 192 x 297 mm	
Plocha desky	0,71 m ²	0,35 m ²	0,71 m ²	0,35 m ²	
Balení	60 ks	120 ks	6 ks	6 ks	
Plocha desek na paletě	42,6 m ²	42 m ²	4,3 m ²	2,1 m ²	
Hmotnost 1 m²	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	
Hmotnost na paletě	622,00 kg	613,20 kg	62,78 kg	30,66 kg	
Cena Kč/m² systému	1 625 Kč	3 150 Kč	1 725 Kč	3 350 Kč	
Cena vč.21% DPH - Kč/m²	1 966,25 Kč	3 811,50 Kč	2 087,25 Kč	4 053,50 Kč	

Barevnost	Hamburg 101	Madrid 102	Geneva 103	Barcelona 104	Athens 105	Lyon 106
	Oslo 107	Berlin 108	Nuuk 109	Helsinki 110	Dublin 111	Amsterdam 112
	Copenhagen 113	Istanbul 114	Riga 115	Naples 116	Stockholm 117	London 118
	Prague 119	Bonn 120	Lisbon 121	Kiev 122	Rome 123	Milan 124
	Vilnius 125	Sofia 126				

Formátování desek	Fasádní desky jsou dodávány v základních rozměrech 1 192 x 597 mm, 1 192 x 297 mm, Fasádní deska má frézované hrany a upevňovací drážky.		
Ošetření hran	Fasádní desky mají všechny hrany zapraveny barvou. 1 litr opravné barvy je součástí dodávky. V ostatních případech je nutné lak doobjednat. Přibližná spotřeba laku: 1 litr na 500 bm hrany.		
Další objednávka barvy	1 litr laku: 825 Kč	0,3 litru laku: 525 Kč	
Balení celého systému	Desky jsou standardně dodávány s proloženou pěnovou fólií a vnějším zakrytím. Součástí dodávky jsou hliníkové profily a montážní materiál.		
Objednávka	Objednávku je možno objednat a dodat v krabici po 6 kusech nebo na paletě po 60/120 kusech. Pro objednávky menší než 150 m ² je účtován poplatek ve výši 6 250 Kč. Každá barva je považována za zvláštní objednávku. Poplatek se nevztahuje na barvy Nuuk (109), Stockholm (117) a London (118).		
Změna objednávky	Objednávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objednávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené s výrobou. Za každou změnu po uzavření objednávky bude účtován poplatek 2500 Kč. Změna objednávky: Změnu velikosti, barvy nebo množství.		

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.




DOPLŇKY PRO CEMBRIT FLOW SYSTEM

Hliníkové profily

Použití: Montáž fasádních desek


Rohový profil vnější

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U34	40x20 x 20 x 40 / 3 000 - 0,8mm	RAL 7022	-	-




Rohový profil vnitřní

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U35	40x20 x 20 x 40 / 3 000 - 0,8mm	RAL 7022	-	-




Profil na ostění okna - malý

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U36	40x10 x 100 / 2 500 - 0,8mm	RAL 7022	-	-




Profil na ostění okna - velký

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U37	40x21 x 100 / 2 500 - 0,8mm	RAL 7022	-	-




Profil na parapet

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U38	25x125 / 2 500 - 0,8mm	RAL 7022	-	-




Ventilační profil

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U40	22x50 / 3 000 - 0,8mm	RAL 7022	-	-



Profil okapnice

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U41	25x20x30 / 2 500 - 0,8mm	RAL 7022	-	-




Samolepící páska

Použití: Montáž fasádních desek se systémem skrytého kotvení

Samolepící páska

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U42		černá	-	-



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.


 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

CEMBRIT ZENIT

Probarvená a povrchově barvené

Nová řada Cembrít Zenit, do hmoty probarvené desky se 100% neprůhledným barevným povrchem, kompletuje barevný koncept fasádních desek URBANNATURE pro navrhování moderních fasád v městském i přírodním prostředí.

URBANNATURE



Materiál	barvený do hmoty - vláknocement	Požární odolnost	A2, S1-d0 EN 13501
Povrchová úprava	100 % akrylátová krycí vrstva	Barevnost	16 standardních barev
Tloušťka	8 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	I 250 x 2 500 mm, I 250 x 3 050 mm	Další úpravy	hrany desek jsou ošetřeny

Tloušťka	8 mm	8 mm	Při dodávce menší než 5 palet je nutné objednat barvu na ošetření dodatečně formátovaných hran desky (viz „Další objednávka barvy“)
Rozměr	I 250 x 2 500 mm	I 250 x 3 050 mm	
Plocha desky	3,125 m ²	3,813 m ²	
Balení	40 ks	30 ks	
Plocha desek na paletě	125 m ²	114,375 m ²	
Hmotnost 1 m²	14,6 kg	14,6 kg	
Hmotnost na paletě	I 825 kg	I 670 kg	
Cena Kč/1 m² Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	základní barvy		915,00 Kč/m ² I 1 07,15 Kč/m ²

Barevnost	Venus 501	Mars 502	Neptune 503	Luna 504	Terra 505	Jupiter 506
	Orcus 507	Pluto 508	Mercury 509	Erebus 510	Rhea 511	Saturn 512
	Ceres 513	Triton 514	Mimas 515	Callisto 516		

Formátování desek - vrtání	Základní deska formátování je vždy I 250 x 3 050 mm nebo I 250 x 2 500 mm pro fakturaci. Základem fakturační ceny jsou vždy m ² použitých základních desek. (Minimální rozměr pro formátování 180 x 600 mm.)		
	Cena formátování a balení je 100 Kč/m ² . Cena za předvrtávání otvorů je 87,5 Kč/m ² .		
Ošetření hran	Hrany desek musí být před montáží ošetřeny lakem. Pokud jsou desky UrbanNature objednány v základním rozměru jsou hrany desek ošetřeny. Také při objednávce formátovaných desek jsou hrany ošetřeny a k zakázce je dodáván I litr laku zdarma. Při objednávce desek v základním rozměru je bezplatně dodáván I litr laku pro objednávku větší než 5 palet. V ostatních případech je nutné lak doobjednat. Přibližná spotřeba laku: I litr na 500 bm hrany.		
Další objednávka barvy	I litr laku: 825 Kč	0,3 litru laku: 525 Kč	
Ochrana povrchu desek před poškozením při dopravě a manipulaci	Desky jsou standardně dodávány proložené pěnovou fólií.		
	Pro kvalitnější ochranu povrchu desek při jejich manipulaci na stavbě lze objednat ochrannou folii nalepenou na povrchu desky, která umožňuje značení otvorů i formátování desek. Tato fólie se strhává těsně před instalací desek		
Cena samolepící fólie	37,50 Kč/m ²		
Změna objednávky	Objednávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objednávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené s výrobou. Za každou změnu po uzavření objednávky bude účtován poplatek 2500 Kč. Změna objednávky: Změnu velikosti, barvy nebo množství.		

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



CEMBRIT METRO

Široká škála barev

Cembrit Metro uspokojí všechny vaše architektonické vize. Desky jsou ošetřeny barvou, která vytváří dokonale homogenní vzhled. Výsledkem celého barvicího procesu jsou velmi odolné desky vůči biologickým činitelům, vodě a nečistotám. Barvy desek Cembrit Metro jsou inspirovány pulzující barvou velkoměsta.

URBANNATURE



Materiál	Přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A2, SI-d0 EN 13501
Povrchová úprava	100% akrylátová krycí vrstva	Barevnost	26 standardních barev 88 nestandardních barev RAL
Tloušťka	8 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	I 250x2500 mm, I 250x3050 mm	Další úpravy	hrany desek jsou barvené

Tloušťka	8 mm	8 mm	Při dodávce menší než 5 palet je nutné objednat barvu na ošetření dodatečně formátovaných hran desky (viz „Další objednávka barvy“) Každá položka v objednávce (rozměr / barva) s plochou menší než 150 m ² se přijímá pouze v délce 3 050 mm s příplatkem 6 250 Kč za položku.
Rozměr	I 250 x 2 500 mm	I 250 x 3 050 mm	
Plocha desky	3,125 m ²	3,813 m ²	
Balení	40 ks	30 ks	
Plocha desek na paletě	125 m ²	114,375 m ²	
Hmotnost 1 m²	14,6 kg	14,6 kg	
Hmotnost na paletě	I 825 kg	I 670 kg	
Cena Kč/1 m² Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	základní barvy		857,00 Kč/m ² I 036,97 Kč/m ²
	Barvy: 104,112,113,115,116		934,00 Kč/m ² I 130,14 Kč/m ²
	RAL, NCS - nestandardní barvy ***		942,00 Kč/m ² I 139,82 Kč/m ²

Formátování desek - vrtání	Základní deska formátování je vždy I 250x3 050 mm nebo I 250x2 500 mm pro fakturaci. Základem fakturační ceny jsou vždy m ² použitých základních desek. (Minimální rozměr pro formátování 180x600 mm.)		
	Cena formátování a balení je 100 Kč/m ² . Cena za předvrtávání otvorů je 87,5 Kč/m ² .		
Ošetření hran	Hrany desek musí být před montáží ošetřeny lakem. Pokud jsou desky UrbanNature objednány v základním rozměru jsou hrany desek ošetřeny. Také při objednávce formátovaných desek jsou hrany ošetřeny a k zakázce je dodáván I litr laku zdarma. Při objednávce desek v základním rozměru je bezplatně dodáván I litr laku pro objednávku větší než 5 palet. V ostatních případech je nutné lak doobjednat. Přibližná spotřeba laku: I litr na 500 bm hrany.		
Další objednávka barvy	I litr laku: 825 Kč	0,3 litru laku: 525 Kč	
Ochrana povrchu desek před poškozením při dopravě a manipulaci	Desky jsou standardně dodávány proložené pěnovou fólií.		
	Pro kvalitnější ochranu povrchu desek při jejich manipulaci na stavbě lze objednat ochrannou folii nalepenou na povrchu desky, která umožňuje značení otvorů i formátování desek. Tato fólie se strhává těsně před instalací desek.		
Cena samolepící fólie	37,50 Kč/m ²		
Změna objednávky	Objednávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objednávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené s výrobou. Za každou změnu po uzavření objednávky bude účtován poplatek 2500 Kč. Poplatek při změně objednávky: Změnu velikosti, barvy nebo množství.		
Nestandardní objednávky	Minimální objednané množství je 150 m ² jedné barvy. Menší množství nelze vyrobit. Po zadání objednávky do výroby není její zrušení již možné.		

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



Cembrit Metro - standardní barvy						
Barevnost	Hamburg 101	Madrid 102	Geneva 103	Barcelona 104	Athens 105	Lyon 106
	Oslo 107	Berlin 108	Nuuk 109	Helsinki 110	Dublin 111	Amsterdam 112
	Copenhagen 113	Istanbul 114	Riga 115	Naples 116	Stockholm 117	London 118
	Prague 119	Bonn 120	Lisbon 121	Kiev 122	Rome 123	Milan 124
	Vilnius 125	Sofia 126				

Cembrit Metro - RAL - nestandardní barvy						
Barevnost	RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014
	RAL 1015	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1024	RAL 3007	RAL 3009
	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5003	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009
	RAL 5010	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5019	RAL 5023	RAL 5024
	RAL 6000	RAL 6003	RAL 6006	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013
	RAL 6015	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6025	RAL 6028	RAL 6033
	RAL 6034	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004
	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011
	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022
	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038
	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000
	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8004	RAL 8012	RAL 8016	RAL 8017
	RAL 8019	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
	RAL 9003	RAL 9010	RAL 9016	RAL 9018		
	Minimální objednané množství je 150 m ² jedné barvy. Menší množství nelze vyrobit. Po zadání objednávky do výroby není její zrušení již možné.					

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

CEMBRIT RAW

Přírodní fasádní deska bez povrchové úpravy

Fasádní desky Cembrit Raw se dodávají bez povrchové úpravy. Používají se v tomto přírodním šedém provedení, nebo se dodatečně aplikuje fasádní barva.



Materiál	Přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A2, S1-d0 EN 13501
Povrchová úprava	bez úpravy	Barevnost	přírodní šedá
Tloušťka	6 mm / 8 mm / 10 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	I 200 x 2 500 mm, I 200 x 3 050 mm	Další úpravy	-

Tloušťka	6 mm		6 mm	
Rozměr	I 200 x 2 500 mm		I 200 x 3 050 mm	
Plocha desky	3 m ²		3,66 m ²	
Balení	50 ks		40 ks	
Plocha desek na paletě	150 m ²		146,4 m ²	
Hmotnost 1 m ²	10,9 kg		10,9 kg	
Hmotnost na paletě	I 635 kg		I 596 kg	
Cena Kč/1 m ² Cena vč 21% DPH Kč/1 m ²	408,00 Kč/m ²	493,68 Kč/m ²	408,00 Kč/m ²	493,68 Kč/m ²

Tloušťka	8 mm		8 mm	
Rozměr	I 200 x 2 500 mm		I 200 x 3 050 mm	
Plocha desky	3 m ²		3,66 m ²	
Balení	40 ks		30 ks	
Plocha desek na paletě	120 m ²		109,8 m ²	
Hmotnost 1 m ²	14,6 kg		14,6 kg	
Hmotnost na paletě	I 752 kg		I 603 kg	
Cena Kč/1 m ² Cena vč 21% DPH Kč/1 m ²	510,00 Kč/m ²	617,10 Kč/m ²	510,00 Kč/m ²	617,10 Kč/m ²

Tloušťka	10 mm		10 mm	
Rozměr	I 200 x 2 500 mm		I 200 x 3 050 mm	
Plocha desky	3 m ²		3,66 m ²	
Balení	30 ks		25 ks	
Plocha desek na paletě	90 m ²		91,5 m ²	
Hmotnost 1 m ²	18 kg		18 kg	
Hmotnost na paletě	I 620 kg		I 647 kg	
Cena Kč/1 m ² Cena vč 21% DPH Kč/1 m ²	673,00 Kč/m ²	814,33 Kč/m ²	673,00 Kč/m ²	814,33 Kč/m ²

Formátování desek - vrtání	Základní deska pro formátování je pro fakturaci vždy I 250 x 3 050 mm nebo I 250 x 2 500 mm. Základem fakturační ceny jsou vždy m ² použitých základních desek. (Minimální rozměr pro formátování 180 x 600 mm.)
	Cena formátování a balení je 100 Kč/m ² . Cena za předvrtávání otvorů je 87,5 Kč/m ² .

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



CEMBRIT CEMBONIT

Přírodní fasádní deska s matným odleskem

Fasádní desky Cembrit Cembonit jsou vyhledávaným architektonickým řešením pro fasády, které působí přirozeným, přírodním dojmem. Fasádní desky Cembrit Cembonit jsou probarvené ve hmotě desky. Povrch desek je broušený a hydrofobizovaný. Tato povrchová úprava snižuje nasákavost desky a zvyšuje její životnost. Brus desky je veden v podélném směru. Při kladení desky otočené o 90° může nasvětlení měnit výsledný dojem.



Materiál	barvený do hmoty - vláknocement	Požární odolnost	A2, SI-d0 EN 13501
Povrchová úprava	vodoodpudivý povrch	Barevnost	5 standardních barev * 6 doplňkových barev ***
Tloušťka	6 mm / 8 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	1 200 x 2 500 mm, 1 200 x 3 050 mm	Další úpravy	-

Tloušťka	8 mm *		8 mm *		8 mm ***	
Rozměr	1 200 x 2 500 mm		1 200 x 3 050 mm		1 250 x 3 050 mm	
Plocha desky	3 m ²		3,66 m ²		3,81 m ²	
Balení	40 ks		35 ks		35 ks	
Plocha desek na paletě	120 m ²		128,1 m ²		133,4 m ²	
Hmotnost 1 m²	13,6 kg		13,6 kg		13,6 kg	
Hmotnost na paletě	1 632 kg		1 742,16 kg		1 814,24 kg	
Cena Kč/1 m²	822,00 Kč/m ²		994,62 Kč/m ²		822,00 Kč/m ²	
Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	994,62 Kč/m ²		1 193,49 Kč/m ²		994,62 Kč/m ²	

Tloušťka	6 mm *		6 mm *			
Rozměr	1 200 x 2 500 mm		1 200 x 3 050 mm			
Plocha desky	3 m ²		3,66 m ²			
Balení	50 ks		45 ks			
Plocha desek na paletě	150 m ²		164,7 m ²			
Hmotnost 1 m²	10,2 kg		10,2 kg			
Hmotnost na paletě	1 530 kg		1 679,94 kg			
Cena Kč/1 m²	617,00 Kč/m ²		746,57 Kč/m ²			
Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	746,57 Kč/m ²		893,35 Kč/m ²			

Tloušťka	6 mm*		6 mm*		6 mm*		6 mm*	
Rozměr	150 x 2 500 mm		200 x 2 500 mm		250 x 2 500 mm		300 x 2 500 mm	
Plocha desky	0,375 m ²		0,5 m ²		0,625 m ²		0,75 m ²	
Balení	5 ks		5 ks		5 ks		5 ks	
Plocha desek na balení	1,875 m ²		2,5 m ²		3,125 m ²		3,75 m ²	
Hmotnost na paletě	19,125 kg		26,25 kg		31,875 kg		38,25 kg	
Cena Kč/1 m²	1 072,00 Kč/m ²		1 297,12 Kč/m ²		1 587,01 Kč/m ²		1 964,00 Kč/m ²	
Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	1 297,12 Kč/m ²		1 579,52 Kč/m ²		1 920,38 Kč/m ²		2 376,40 Kč/m ²	

Standardní bravy *	Graphite 922	Flint 921	Granite 967	Sand 911	Pearl 901	
Doplňkové barvy ***	Emerald 951	Tufa 915	Adobe 946	Ruby 942	Magma 941	Amber 935

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



PLANKS

Fasádní desky pro přírodní a trvalé řešení

Obklady fasád HardiePlank® jsou zdaleka nejlepší alternativou k dřevěným obkladům. Snoubí v sobě přirozenou krásu dřeva s trvanlivostí vláknocementu. Desky jsou pokryté dvěma vrstvami silného, vodě odolného akrylového nátěru. Desky HardiePlank® se instalují ve vodorovném směru systémem loďového krytí.



Materiál	přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A2, SI-d0 EN 13501
Povrchová úprava	100% akrylátová krycí vrstva	Barevnost	12 standardních barev
Tloušťka	8 mm, 25 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	180x3 600 mm, 90/140 x 3 050 mm	Další úpravy	

Tloušťka - Hardie Plank®	8 mm		Orientační spotřeba desek jako loďové krytí: 1,85 ks/m²
Rozměr	180 x 3 600mm		
Plocha desky	0,648 m²		
Balení	84 ks/pal		
Plocha desek na paletě	54,43 m²		
Hmotnost 1 m²	11,42kg		
Hmotnost na paletě	621 kg		
Cena Kč/1 m² Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	709,00 Kč/m²	857,89 Kč/m²	

Barevnost	Light Mist	Monterey Taupe	Woodland Cream	Countrylane Red	Timber Bark	Cobbe Stone	Soft Green
	Iron Grey	Traditional Red	Arctic White	Sail Cloth	Midnight Black		

Tloušťka - Hardie Trim®	25 mm		25 mm	
Rozměr	90 x 3 050 mm		140 x 3 050 mm	
Plocha desky	0,27 m²		0,427 m²	
Balení	60 ks		40 ks	
Plocha desek na paletě	16,47 m²		17,08 m²	
Hmotnost 1 m²	26,20 kg		26,2 kg	
Hmotnost na paletě	432 kg		448,00 kg	
Cena 1 m²; Cena vč 21% DPH	663,00 Kč/ks	802,23 Kč/ks	1 051,00 Kč/ks	1 271,23 Kč/ks

Barevnost	Arctic White	Midnight Black	
------------------	--------------	----------------	--

Opravná barva

Použití: pro opravu poškozené barvy desek planks

Opravná barva

Kód	Délka/Rozměr, barva	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
PI4	spotřeba 1 litr/10 m2 plochy, barva dle nabídky desek	780,00	936,00



 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



CEMBRIT EXPRESS

Fasády - snadno a rychle

Fasádní desky Cembrit Express jsou dodávány ve velikosti 400x800x5,5 mm, 600x600x5 mm. Tyto desky vyráběné ve výrobním závodě v Berouně, nabízíme s hladkou povrchovou úpravou nebo s povrchem věrně imitujícím dřevo nebo s povrchem břidličným. Konečný vzhled získávají desky v průběhu třístupňového procesu barvení akrylátovou barvou.



Materiál	přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A1, SI - d0 EN 13501
Povrchová úprava	100 % akrylátová krycí vrstva	Barevnost	7 standardních barev
Tloušťka	5,0; 5,5 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	400 x 800 mm, 600 x 600 mm	Další úpravy	voskovaná rubová strana

Cembrit - hladký povrch				
Tloušťka	5,5 mm		5 mm	
Rozměr	400 x 800 mm		600 x 600 mm	
Plocha desky	0,32 m ²		0,36 m ²	
Balení	300 ks/pal		400 ks/pal	
Plocha desek na paletě	96 m ²		144 m ²	
Hmotnost 1 m²	10,4 kg		10,4 kg	
Hmotnost na paletě	998,4 kg		1 497,6 kg	
Cena Kč/1 m²	322,00 Kč/m ²	389,62 Kč/m ²	322,00 Kč/m ²	389,62 Kč/m ²
Cena vč 21% DPH Kč/1 m²				

Cembrit: Dominant ; dekor dřeva				
Tloušťka	5,5 mm		5 mm	
Rozměr	400 x 800 mm		600 x 600 mm	
Plocha desky	0,32 m ²		0,36 m ²	
Balení	300 ks/pal		400 ks/pal	
Plocha desek na paletě	96 m ²		144 m ²	
Hmotnost 1 m²	10,4 kg		10,4 kg	
Hmotnost na paletě	998,4 kg		1 497,6 kg	
Cena Kč/1 m²	420,00 Kč/m ²	508,20 Kč/m ²	420,00 Kč/m ²	508,20 Kč/m ²
Cena vč 21% DPH Kč/1 m²				

Barevnost	Červená	Hnědá	Grafitová	Černá	Šedá	Bílá	Slonová kost
------------------	---------	-------	-----------	-------	------	------	--------------

Objednávka	Pro montáž fasádních desek lepením objednávejte desky bez upravené rubové strany voskem. Požadavek uveďte v objednávce.
-------------------	---

Opravná barva

Použití: Barva na nátěry stříhaných hran

Barva na nátěry stříhaných hran

Kód	Délka/Rozměr, barva	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H70	spotřeba 0,8 litr/8 m2 plochy, barva dle nabídky desek	173,00	209,33



 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



INTERNIT LW

Nehořlavé desky pro exponované povrchy do interiéru

Interiérové desky Internit LW jsou přírodní desky z cementu, vápence, celulózových vláken, slídy a dalších přísad. Z hlediska požární odolnosti jsou desky zařazeny do třídy reakce na oheň AI, tedy nehořlavých materiálů. Kombinace hmotnosti a pevnosti materiálu zaručuje vysokou hladinu akustického útlumu. Internit LW je perfektním řešením pro všechny typy průmyslových budov.



Materiál	přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	AI EN 13501
Povrchová úprava	bez úpravy	Barevnost	přírodní šedá
Tloušťka	9 mm, 12 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	1 200 x 2 550 mm	Další úpravy	předznačeny montážní otvory

Tloušťka	9 mm		12 mm	
Rozměr	I 200 x 2 550 mm		I 200 x 2 550 mm	
Plocha desky	3,06 m²		3,06 m²	
Balení	45 ks/pal		30 ks/pal	
Plocha desek na paletě	137,7 m²		91,8 m²	
Hmotnost 1 m²	9,8 kg		13,07 kg	
Hmotnost na paletě	I 350,00 kg		I 200,00 kg	
Cena Kč/1 m² Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	471,00 Kč/m²	569,91 Kč/m²	628,00 Kč/m²	759,88 Kč/m²



CEMBRIT WINDSTOPPER

Větru a vodě odolné vrstvy uvnitř vnějších stěn

Cembit Windstopper je speciální typ funkční desky, jejímž hlavním rysem je větruodolná membrána. Desky Cembit Windstopper jsou vyráběny z cementu a vápence, vyztužené vlákny, které mohou absorbovat a propouštět vlhkost bez narušení pevnosti či funkčnosti desek. Proto může být izolace položena přímo na vnitřní plochu desky.



Materiál	přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A2,S2 - d0 EN 13501
Povrchová úprava	bez úpravy	Barevnost	přírodní šedá
Tloušťka	4,5 mm, 6,5 mm, 9 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	1 200 x 2 700 mm	Další úpravy	

Tloušťka	4,5 mm		6,5 mm		9 mm	
Rozměr	I 200 x 2 700 mm		I 200 x 2 700 mm		I 200 x 2 700 mm	
Plocha desky	3,24 m²		3,24 m²		3,24 m²	
Balení	volně		volně		volně	
Hmotnost 1 m²	6,51 kg		9,9 kg		13,7 kg	
Cena Kč/1 m² Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	306,00 Kč/m²	370,26 Kč/m²	472,00 Kč/m²	571,12 Kč/m²	540,00 Kč/m²	653,40 Kč/m²

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



CEMBRIT SAUNA

Nehořlavé desky pro exponované povrchy do interiéru

Interiérové desky Cembrit Sauna jsou přírodní desky z cementu, vápence, celulósových vláken, slídy a dalších přísad. Desky jsou probarveny do hmoty ve čtyřech základních odstínech. Desky Cembrit Sauna jsou navrženy pro dekorativní obklad interiéru, který zároveň chrání proti působení žáru (do teploty 150°C) - například v místech za saunovými topidly či interiérovými kamny.



Materiál	barvený do hmoty - vláknocement	Požární odolnost	AI EN 13501
Povrchová úprava	bez úpravy	Barevnost	4 standardní barvy
Tloušťka	9 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	630/1 275/2 550 x 1 200 mm	Další úpravy	-

Tloušťka	9 mm		9 mm		9 mm	
Rozměr	630 x 1 200 mm		1 275 x 1 200 mm		2 550 x 1 200 mm	
Plocha desky	0,756 m ²		1,53 m ²		3,06 m ²	
Balení	volně		volně		volně	
Hmotnost 1 m²	11,8 kg		11,8 kg		11,8 kg	
Cena Kč/1 m² Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	1 125,00 Kč/m ²	1 361,25 Kč/m ²	1 125,00 Kč/m ²	1 361,25 Kč/m ²	1 125,00 Kč/m ²	1 361,25 Kč/m ²

Barevnost	Vesuv 302	Antarctic 304	Lakhi 305	Etna 308
------------------	-----------	---------------	-----------	----------



CEMBRIT AQUA BLOCK

Odlehčené stěnové obkladové desky s účinnou voděodolnou membránou

Desky Cembrit Aqua block jsou odlehčené funkční desky, ideální pro použití na obklady stropů i stěn. Tyto speciální vláknocementové desky jsou charakteristické tím, že jsou po obou stranách pokryté voděodolnou membránou. Najdou uplatnění v místech s vyšší vlhkostí: Koupelny, sprchy, kuchyně, školy, nemocnice, koupaliště, sportovní centra mrazírny nebo myčky aut.



Materiál	přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	
Povrchová úprava	oboustranná membrána	Barevnost	přírodní šedá
Tloušťka	8 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	1 200 x 2 600 mm	Další úpravy	

Tloušťka	8 mm	
Rozměr	1 200 x 2 600 mm	
Plocha desky	3,12 m ²	
Balení	volně	
Hmotnost 1 m²	12,2 kg	
Cena Kč/1 m² Cena vč 21% DPH Kč/1 m²	533,00 Kč/m ²	644,93 Kč/m ²

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT URBANNATURE

EPDM podkladní páska

Použití: Montáž fasádních desek

Mezi podkladním roštem a fasádní deskou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U8	1 x 30 mm (30 m)	30 m (3,5 kg/ks)	černá	638,00	771,98

Pro svislou přiznanou spáru (pod deskami ve spojích a rozích)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U9	1 x 90 mm (30 m)	30 m (4,5 kg/ks)	černá	1 111,00	1 344,31



Tool box

Použití: Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty

Pro ocelovou konstrukci

U10	Pro ocelovou konstrukci: středící nástroj pro Ø4,9 mm - ruční, vrták Ø9 mm 1 ks, vrták Ø4,9 mm 1 ks, nýtovací nástavec pro aku. kleště	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
		1 733,00	2 096,93

Pro hliníkovou konstrukci

U11	Pro hliníkovou konstrukci: středící nástroj pro Ø4,1 mm - ruční, vrták Ø9 mm 1 ks, vrták Ø4,1 mm 1 ks, nýtovací nástavec pro aku. kleště	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
		1 733,00	2 096,93



Nýtovací nástavec

Použití: Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty

Pro hliníkovou podkladní konstrukci - (nýtovací nástavec pro nýtovací kleště - aku.)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U12	Závit - M10x1 - pro nýt do Al Ø4 mm	volně	663,00	802,23

Pro ocelovou podkladní konstrukci - (nýtovací nástavec pro nýtovací kleště - aku.)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U13	Závit - M10x1 nýt do oceli Ø4,8	volně	663,00	802,23



Středící nástavec

Použití: pro vytvoření soustředného otvoru

Pro ocelovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U14	Ø4,9 mm vrtáku, Ø8,5 mm do otvoru Ø9 mm, do el. vrtačky	714,00	863,94

Pro hliníkovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U15	Ø4,1 mm vrtáku, Ø8,5 mm do otvoru Ø9 mm, do el. vrtačky	714,00	863,94



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT URBANNATURE

Šrouby do dřeva, se středící a těsnící podložkou ☎

Použití: Montáž fasádních desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U1	Ø 4,9 x 38 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	nerez, nerez	2 393,00	2 895,53

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U2	Ø 4,9 x 38 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu, nerez	2 393,00	2 895,53

Šrouby do oceli, se středící a těsnící podložkou ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové podkladní konstrukce

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U3	Ø 4,8 x 30 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	nerez, nerez	1 683,00	2 036,43

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U3a	Ø 4,8 x 30 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu, nerez	2 509,00	3 035,89

Trhací nýty ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové a hliníkové podkladní konstrukce

Pro hliníkovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U4	Ø 4x20/K14 mm	250 ks (0,75 kg/bal)	dle kódu ALU / NIRO	2 595,00	3 139,95

Pro ocelovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U5	Ø 4,8x20/K14	150 ks (1,2 kg/bal)	dle kódu NIRO	1 545,00	1 869,45

Vložka fixního bodu pro nýt ☎

Použití: Vložka fixního bodu pro nýt

Pro hliníkovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U6	Ø 8,8x4,1 mm	100 ks	plast	275,00	332,75

Pro ocelovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U7	Ø 8,8x4,9 mm	100 ks	plast	275,00	332,75



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT CEMBONIT

Šrouby do dřeva ☎

Použití: Montáž fasádních desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K1	Ø 4,8/Ø12x38mm	100 ks (0,4 kg/bal)	nerez, nerez	408,00	493,68

Barvená hlava - tmavě šedá

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K2	Ø 4,8/Ø12x38mm	100 ks (0,4 kg/bal)	tmavě šedá, nerez	765,00	925,65

Barvená hlava - barva dle kódu

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K3	Ø 4,8/Ø12x38mm	100 ks (0,4 kg/bal)	dle kódu, nerez	849,00	1 027,29

Nebarvená hlava - pro montáž jedna na druhou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K4	Ø 4,8/Ø12x60mm	100 ks (0,6 kg/bal)	nerez, nerez	612,00	740,52

Barvená hlava - pro montáž jedna na druhou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K5	Ø 4,8/Ø12x60mm	100 ks (0,6 kg/bal)	dle kódu, nerez	1 020,00	1 234,20

Středící a těsnící podložka ☎

Použití: Pro šrouby do dřeva

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K15	Ø 4,8/Ø 7x3 mm	100 ks	EPDM	200,00	242,00

Šrouby do oceli ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové podkladní konstrukce

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K6	Ø 5,5/Ø12x28mm	100 ks (0,3 kg/bal)	nerez, nerez	1 214,00	1 468,94

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K7	Ø 5,5/Ø12x28mm	100 ks (0,3 kg/bal)	dle kódu, nerez	1 326,00	1 604,46

- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBIT CEMBONIT

Trhací nýty do kovového podkladního roštu ALU/NEREZ ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové a hliníkové podkladní konstrukce

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 8 mm (pro svěr 12-14 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K10	Ø 4,8/Ø16x18mm	500 ks (2 kg/bal)	nebarvené	2 171,00	2 626,91

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 8 mm (pro svěr 12-14 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K11	Ø 4,8/Ø16x18mm	500 ks (2 kg/bal)	Tmavě šedá	4 386,00	5 307,06

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 8 mm (pro svěr 12-14 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K12	Ø 4,8/Ø16x18mm	500 ks (2 kg/bal)	dle kódu	4 570,00	5 529,70

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 6 mm (pro svěr 10-12 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K8	Ø 4,8/Ø16x16mm	500 ks (1,5 kg/bal)	nebarvené	1 938,00	2 344,98

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 6 mm (pro svěr 10-12 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K9	Ø 4,8/Ø16x16mm	500 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu	4 080,00	4 936,80

EPDM podkladní páska ☎

Použití: Montáž fasádních desek

Mezi podkladním roštem a fasádní deskou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U8	1 x 30 mm (30 m)	30 m (3,5 kg/ks)	černá	638,00	771,98

Pro svislou přiznanou spáru (pod deskami ve spojích a rozích)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U9	1 x 90 mm (30 m)	30 m (4,5 kg/bal)	černá	1 111,00	1 344,31

Nýtovací nástavec ☎

Použití: Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci - (nýtovací nástavec pro nýtovací kleště - aku.)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U13	Závit - M10x1 - pro nýt do Al Ø 4,8mm	volně	663,00	802,23

Středící nástavec ☎

Použití: pro vytvoření soustředného otvoru

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K18	Ø 4,9 mm vrtáku, Ø 9,5 mm do otvoru Ø10 mm, do el. vrtačky	714,00	863,94

- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY PLANKS

Šrouby do dřevěného roštu

Použití: Montáž planks desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
PI	Ø 4,5 x 41 mm	50 ks (0,2 kg/bal)	nerez, barva	306,00	370,26

Nebarvené určené pro skryté kotvení

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P3	Ø 5 x 32 mm	100 ks (0,3 kg/bal)	nerez, nerez	479,00	579,59

Šrouby do ocelového roštu

Použití: Montáž planks desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P2	Ø 4,5 x 41 mm	250 ks (0,75 kg/bal)	nerez, barva	I 250,00	I 512,50

Nebarvené určené pro skryté kotvení

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P4	Ø 4,8 x 30 mm	100 ks (0,3 kg/bal)	nerez, nerez	320,00	387,20

EPDM podkladní páska

Použití: Montáž fasádních desek

Mezi podkladním roštem a fasádní deskou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U8	I x 30 mm (30 m)	30 m (3,5 kg/ks)	černá	638,00	771,98

Pro svislou příznanou spáru (pod deskami ve spojích a rozích)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U9	I x 90 mm (30 m)	30 m (4,5 kg/bal)	černá	I I I I,00	I 344,31

Rohový profil



Použití: Montáž planks desek

Rohový profil vnější

Kód	Délka/Rozměr, Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P7	40 x 25 x 30 x 30 x 25 x 40 / 3 000 - 0,8 mm, Light Mist, Midnight Black, Arctic White, Iron Gray	I 220,00	I 476,20

Rohový profil vnitřní

Kód	Délka/Rozměr, Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P8	25 x 20 x 20 x 30 / 3 000 - 0,8 mm, Light Mist, Midnight Black, Arctic White, Iron Gray	880,00	I 064,80



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT EXPRESS

Šrouby do dřeva

Použití: Montáž fasádních desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K1	Ø 4,8/Ø 12x38 mm	100 ks (0,5 kg/bal)	nerez, nerez	408,00	493,68

Barvená hlava - barva dle kódu

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K3	Ø 4,8/Ø 12x38 mm	100 ks (0,5 kg/bal)	dle kódu, nerez	849,00	1 027,29

Šrouby do oceli

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové podkladní konstrukce

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K6	Ø 5,5/Ø 12x28 mm	100 ks (0,3 kg/bal)	nerez, nerez	1 214,00	1 468,94

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K7	Ø 5,5/Ø 12x28 mm	100 ks (0,3 kg/bal)	dle kódu, nerez	1 520,00	1 839,20

EPDM podkladní páska

Použití: Montáž fasádních desek

Mezi podkladním roštem a fasádní deskou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U8	1 x 30 mm (30 m)	30 m (3,5 kg/ks)	černá	638,00	771,98

Pro svislou přiznanou spáru (pod deskami ve spojích a rozích)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U9	1 x 90 mm (30 m)	30 m (4,5 kg/bal)	černá	1 111,00	1 344,31

Trhací nýty do kovového podkladního roštu ALU/NEREZ

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové a hliníkové podkladní konstrukce

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 6 mm (pro svěr 10-12 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K8	Ø 4,8/Ø 16x16 mm	500 ks (1,5 kg/bal)	nebarvené	1 938,00	2 344,98

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 6 mm (pro svěr 10-12 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K9	Ø 4,8/Ø 16x16 mm	500 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu	4 080,00	4 936,80

- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY URBAN NATURE, CEMBONIT, CEMBRIT

Hliníkové profily

Použití: Montáž fasádních desek

Rohový profil vnější

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U30	22x12x12x22/3 000 - 0,7 mm (0,5 kg/ks)	hliník, hliník	449,00	543,29
		NCS vzor, hliník	550,00	665,50

Rohový profil vnitřní


Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U31	25x25/3 000 - 0,7 mm (0,34 kg/ks)	hliník, hliník	255,00	308,55
		NCS vzor, hliník	357,00	431,97

Profil pro vodorovnou spáru

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U32	19x18x19x8/3 000 - 0,7 mm (0,38 kg/ks)	hliník, hliník	255,00	308,55
		NCS vzor, hliník	357,00	431,97

Profil pro svislou spáru


Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U33	24x11x10x24/3 000 - 0,7 mm (0,5 kg/ks)	hliník, hliník	255,00	308,55
		NCS vzor, hliník	357,00	431,97



Kotvičky na kombinovaný rošt

Použití: Upevnění dřevěných roštů pro podkladní systém

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U23	60 mm	200 ks (0,3 kg/ks)	3 770,00	4 561,70
U24	80 mm	200 ks (0,35 kg/ks)	4 241,00	5 131,61
U25	100 mm	100 ks (0,4 kg/ks)	2 356,00	2 850,76
U26	120 mm	100 ks (0,45 kg/ks)	2 592,00	3 136,32
U27	140 mm	100 ks (0,55 kg/ks)	2 827,00	3 420,67
U28	160 mm	100 ks (0,6 kg/ks)	3 063,00	3 706,23



Termostop

Použití: izolační materiál pod kotvičku

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U58	70x70x3 mm	volně	plast	4,00	4,84
U59	70x70x5 mm	volně	plast	7,00	8,47



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

DOPLŇKY PRO FUNKČNÍ DESKY

Šrouby pro interiérové desky „INTERNIT“ ☎

Použití: Montáž protipožární desky s zvukovým útlumem

Šrouby samořezné se zapuštěnou hlavou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U53	Ø 4,2/35 mm	1 000 (2 kg/bal)		408,00	493,68




Páska pro stěnu „CEMBRIT AQUA BLOCK“ ☎

Použití: Pro těsnění spáry mezi deskami do vlhkého prostředí

Samolepící těsnící páska

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U54	60 mm / 25 m			120,00	145,20



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FUNKČNÍ DESKY CEMBRIT SAUNA

Šrouby pro interiérové desky Cembit Sauna ☎

Použití: Montáž desky pro ochranu zdi proti teple

Šrouby samořezné se zapuštěnou hlavou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U55	Ø 5,0/80 mm	100	-	-	-



Distanční podložka pro desky Cembit Sauna ☎

Použití: Pro zajištění pevné mezery mezi deskou Cembit Sauna a chráněnou stěnou

Distanční podložka

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U56	12,5/30 mm	100	-	-	-



Designová kotevní sada pro desky Cembit Sauna ☎

Použití: Pro designové kotvení funkčních desek Cembit Sauna

Instalační sada

Kód	Popis	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U57	6 ks designových nerezových hlaviček, 6 ks nerez šroubů Ø 80 mm, 6 ks Al distančních podložek 30 mm.	-	-




- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

VZORNÍK BAREV STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Barvy maloplošné krytiny a fasádních desek Cembit Express



Barvy vlnité krytiny




Cembit Zenit materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen speciální barvou.




Cembit Metro materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je opatřen speciální barvou.




Cembit Raw přírodní šedá.



Cembit Cembonit barva ve hmotě výrobku, povrch broušený



Planks Desky materiál fasádních desek je přírodně šedý se strukturou dřeva. Povrch desek je ošetřen speciální barvou.



Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.