

Rockprice

Váš přizpůsobený ceník online

CZECH REPUBLIC - Edition 10-01-2024



ProRox®

Průmyslové
izolace

Ceny se vztahují na Českou republiku. Vstupují v platnost k 01-02-2024

Od jednoho odborníka k dalšímu

Náš přizpůsobený online ceník odpovídá vašim potřebám



Jako odborníci víme, co znamená zachovat tempo. Nebo ještě lépe: udržet si náskok. Naše znalosti v oblasti izolací jsou na špičkové úrovni. Znamená to, že specialistům jako vy dokážeme nabídnout ucelenou řadu inovativních průmyslových a námořních či pobřežních izolačních výrobků (produktové řady ProRox® a SeaRox®). Zaručíme vám rovněž prospěch z našich odborných znalostí. Naši specializovaní zaměstnanci s technickými znalostmi vám ochotně nabídnou nejlepší služby a nástroje na trhu. Předloží vám kompletní nabídku špičkových izolačních řešení pro maximální efektivitu a pohodlí při práci.

Naším nejnovějším počinem je nástroj **Rockprice**. Tento pohodlný cenový nástroj online nepřetržitě a v reálném čase zobrazuje aktuální cenu našich nejnovějších řešení ProRox a SeaRox. V plně přizpůsobeném prostředí si jednoduše vyberte výrobky a vytvoříte vlastní ceník. Není to skvělé?

Koncept nástroje Rockprice je jednoduchý: tištěné ceníky velmi rychle zastarávají, nelze je přizpůsobovat a jsou neekologické (vše se tiskne na papír!). S tímto stavem chceme něco udělat a zavádíme proto nový cenový nástroj online. Na následujících stránkách vám ukážeme, jak můžete výhody nástroje Rockprice využít. Zjistíte, že výběr správného produktu a vytvoření speciálních ceníků nebylo nikdy tak snadné.

Budete-li potřebovat více informací o nástroji Rockprice a jeho používání, navštivte webovou adresu **rockprice-rti.rockwool.com** nebo se obraťte na místního zástupce společnosti ROCKWOOL® Technical Insulation. Vždy se na nás můžete spolehnout!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Aktuální přizpůsobený přehled cen produktů naleznete na straně 7.

Náš online cenový nástroj Rockprice vám vždy nabídne nejnovější ceny.



Tým managementu společnosti ROCKWOOL Technical Insulation

„Jsme globální společnost na dosah ruky.“



Jaké výhody nástroj Rockprice přináší?

Získáte pohodlí!

Rockprice je cenový nástroj online zobrazující ceny produktových řešení technických izolací ROCKWOOL ProRox v reálném čase.

Zůstaňte v kontaktu
s nástrojem **Rockprice**
kdekoli.



- Pohodlný, **vždy a všude dostupný nástroj**
- **Nejnovější výrobky ProRox** včetně **aktuálních cen** online
- **Speciální přizpůsobený ceník**
- **Vytvářejte soubory Excel nebo PDF** ke snadné manipulaci, výpočtům a tisku

Vytvořte si **vlastní speciální ceníky!**



Naskenujte tento **QR kód** nebo klikněte na odkaz


rockprice-rti.rockwool.com

a přejděte přímo k nástroji Rockprice.

Jak nástroj funguje?


Používání nástroje Rockprice je snadné. Navštivte webovou adresu **rockprice-rti.rockwool.com** a postupujte podle těchto jednoduchých kroků.

Krok 1: Zaregistrujte se a přihlaste se



Zaregistrujte se, a jestliže jste registraci již provedli, přihlaste se zadáním svého uživatelského jména hesla.

Krok 2: Vyhledejte své produkty




Vyhledejte výrobky v přehledu produktů, přímým vyhledáváním nebo podle aplikace.

Krok 3: Procházejte ceny



Zkontrolujte si všechny ceny. Můžete využít své slevy schválené společností ROCKWOOL Technical Insulation.

Krok 4: Vytvořte a exportujte ceníky



Vytvářejte speciální ceníky a exportujte ceny do souborů Excel a PDF.

Nástroje a dokumentace

Hledáte další služby a dokumentaci k našim řešením?
Všechny potřebné informace můžete najít online.



Vyhledávač POV

Nejrychlejší způsob, jak získat **Prohlášení o vlastnostech** pro naše produkty, je stáhnout si jej z našich webových stránek.

Stáhněte si POV:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



Rockassist

Použijte náš bezplatný **online kalkulačtor** k výpočtu ideální tloušťky izolace pro všechny vaše technické instalace ve zpracovatelském průmyslu. Je to první krok k maximalizaci vaší provozní energetické účinnosti, který vám pomůže snížit náklady na energie a emise CO₂!

Zaregistrujte se k používání nástroje Rockassist:

<https://www.rockassist.com/>



Dokumentační centrum

Abychom vám usnadnili práci, sdružili jsme **všechny informace o našich řešeních** v našem online dokumentačním centru. Najdete v něm všechny naše brožury, technické listy, montážní pokyny a mnoho dalších dokumentů.

Navštivte naše dokumentační centrum:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>





ProRox®

Průmyslové
izolace

Názvy našich výrobků, logická struktura

Název každého produktu je strukturován stejným přehledným způsobem:

Například:

ProRox PS 960 ALU

Produktová řada

Identifikátor výrobku:

WM = Rohože na pletivu
SL = Desky
MA = Rohože
PS = Potrubní pouzdra
GR = Granulát

2 poslední číslice = odkazují na další vlastnosti produktu

Kód aplikace:

1. číslice:
3 = Akustické
5 = Pevnost v tlaku
6 = Protipožární ochrana
9 = Tepelná izolace

Obložení produktu:

ALU = vyztužená hliníková fólie

Přehled sortimentu a metod balení produktů ProRox

Potrubní pouzdra



Staženo fólií
(velké průměry)



Baleno v krabicích
(malé průměry)



Rohože na pletivu



Rohože



Desky



Granuláty a volná vlna



Obsah

ProRox PS 960	8
ProRox PS 970	11
ProRox WM 950 WR-Tech	13
ProRox WM 950 ALU WR-Tech	14
ProRox WM 960 WR-Tech	15
ProRox WM 960 ALU WR-Tech	16
ProRox WM 970 WR-Tech	17
ProRox WM 920	18
ProRox SL 550	19
ProRox SL 586	20
ProRox SL 920	21
ProRox SL 930	22
ProRox SL 950	23
ProRox SL 960	24
ProRox SL 970	24
ProRox GR 903	25
ProRox LF 970^D	25
ProRox LM 930 ALU^{HU}	26
ProRox MA 520 ALU	27

Průmyslové izolace - produkty ProRox

ProRox PS 960



ProRox PS 960 je potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny. Potrubní izolační pouzdra se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání. Na požádání je k dispozici obložení vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií.

Aplikace:
Vysoce odolná izolační pouzdra se dodávají dělená a výklopná pro snadnou montáž a jsou vhodná zejména pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslového potrubí, námořních a pobřežních instalací. Uvedené ceny jsou ceny za 1 běžný metr (bm).



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



In stock in small quantities

Průměry	Tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
28	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	99,00 Kč 25 300 218655 218688	132,00 Kč 16 192 227297 227301	183,00 Kč 12 144 218657 218675	238,00 Kč 9 108 218658 218676	367,00 Kč 6 72 218659 218694	624,00 Kč 1 33 14989 211474		
35	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	119,00 Kč 20 240 15003 90174	152,00 Kč 16 192 218660 218685	203,00 Kč 9 108 218661 218684	262,00 Kč 7 84 218647 218683	394,00 Kč 5 60 218673 218686	653,00 Kč 1 30 218693 218696		
42	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	131,00 Kč 16 192 218662 218689	171,00 Kč 12 144 218663 218677	218,00 Kč 9 108 218664 218678	281,00 Kč 6 72 15015 25827	417,00 Kč 4 48 15016 25828	684,00 Kč 1 28 15018 193131		
48	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	147,00 Kč 15 180 218665 218690	183,00 Kč 12 144 218666 218679	236,00 Kč 9 108 218650 218653	298,00 Kč 6 72 218646 218680	435,00 Kč 4 48 15025 25832	708,00 Kč 1 27 15031 24360		
54	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	159,00 Kč - 144 - 76764	202,00 Kč 10 120 15038 76775	250,00 Kč 8 96 15039 115807	320,00 Kč 5 60 15040 115808	456,00 Kč 4 48 16776 115809	725,00 Kč 1 25 241733 257659	926,00 Kč - - - -	
60	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	175,00 Kč 11 132 218667 218687	215,00 Kč 9 108 218668 218681	265,00 Kč 6 72 218651 218682	335,00 Kč 5 60 218645 218739	479,00 Kč 4 48 15053 25837	762,00 Kč 1 24 15062 24028	972,00 Kč 1 16 15064 24363	1 162,00 Kč 1 12 115821 280382
64	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	182,00 Kč 9 108 - 26394	224,00 Kč 9 108 15066 25838	275,00 Kč 6 72 218732 218740	346,00 Kč 4 48 15068 25840	492,00 Kč 1 36 26644 26679	778,00 Kč 1 24 15070 69248	991,00 Kč 1 - 16929 -	1 196,00 Kč - - - -
70	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	199,00 Kč 9 108 15071 28087	241,00 Kč 8 96 15072 25841	288,00 Kč 5 60 15073 25864	367,00 Kč 4 48 15074 25843	515,00 Kč 1 33 20462 28420	803,00 Kč 1 - 61845 -	1 028,00 Kč 1 - 15078 -	1 222,00 Kč - - - -

Průměry	tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
76	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	212,00 Kč 9 108 218733 218741	259,00 Kč 7 84 218734 218742	304,00 Kč 5 60 218648 218649	386,00 Kč 4 48 218644 218743	534,00 Kč 1 30 15085 23448	833,00 Kč 1 20 15090 23570	1 057,00 Kč 1 14 15092 72787	1 257,00 Kč 1 11 19136 321743
89	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	241,00 Kč 6 72 15103 25849	288,00 Kč 6 72 15105 25850	336,00 Kč 4 48 218735 224780	426,00 Kč 1 33 15111 23574	581,00 Kč 1 27 15114 23447	888,00 Kč 1 19 15120 24030	1 131,00 Kč 1 12 15123 24309	1 342,00 Kč 1 10 15125 120026
102	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	271,00 Kč 5 60 15128 25929	324,00 Kč 4 48 15129 25930	371,00 Kč 1 36 15131 115837	465,00 Kč 1 28 15133 28736	624,00 Kč 1 24 18106 24365	940,00 Kč 1 16 15137 111999	1 197,00 Kč 1 12 15138 115830	1 384,00 Kč 1 - 251819 -
108	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	284,00 Kč 5 60 15139 68945	336,00 Kč 4 48 15140 25931	386,00 Kč 1 33 15142 28735	482,00 Kč 1 25 15144 28737	645,00 Kč 1 23 15146 24366	969,00 Kč 1 16 15148 28421	1 232,00 Kč 1 11 15149 129331	1 432,00 Kč - - - -
114	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	298,00 Kč 4 48 218737 218744	350,00 Kč 4 48 218757 219422	397,00 Kč 1 32 15156 23666	501,00 Kč 1 25 218643 218761	667,00 Kč 1 20 218759 218652	991,00 Kč 1 15 15166 23446	1 265,00 Kč 1 11 15169 24310	1 492,00 Kč 1 8 15171 24407
121	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	314,00 Kč 4 - 15172 -	371,00 Kč 1 36 26095 26346	417,00 Kč 1 30 18113 26233	522,00 Kč 1 24 26097 26235	692,00 Kč 1 20 18115 26348	1 022,00 Kč 1 14 16922 26352	1 304,00 Kč 1 11 18239 26355	1 532,00 Kč - - - -
127	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	330,00 Kč - 48 -	386,00 Kč 1 33 15180 24521	433,00 Kč 1 27 15182 26237	541,00 Kč 1 23 15185 26357	708,00 Kč 1 19 15188 26359	1 048,00 Kč 1 12 15192 26363	1 341,00 Kč 1 10 15193 26239	1 567,00 Kč 1 - 19905 -
133	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	331,00 Kč 1 36 15195 28422	401,00 Kč 1 32 15197 24031	450,00 Kč 1 25 15200 24091	559,00 Kč 1 24 15203 23571	731,00 Kč 1 17 15205 24408	1 077,00 Kč 1 12 15208 24410	1 369,00 Kč 1 10 15210 26246	1 617,00 Kč 1 - 17594 -
140	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	356,00 Kč 1 33 15213 120034	420,00 Kč 1 30 15215 23709	465,00 Kč 1 24 15218 24088	583,00 Kč 1 20 15221 24032	755,00 Kč 1 16 15222 23991	1 103,00 Kč 1 12 15225 23445	1 410,00 Kč 1 9 15227 26122	1 651,00 Kč 1 8 15229 26123
159	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	401,00 Kč 1 27 15237 27043	469,00 Kč 1 25 15239 24033	515,00 Kč 1 20 15241 26125	643,00 Kč 1 16 15243 24411	824,00 Kč 1 14 15244 26127	1 185,00 Kč 1 11 15246 26129	1 511,00 Kč 1 8 15247 26131	1 765,00 Kč 1 6 22518 243600
169	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	426,00 Kč 1 25 15249 27301	492,00 Kč 1 22 15251 23572	537,00 Kč 1 19 15253 23979	670,00 Kč 1 16 15255 23569	857,00 Kč 1 12 15256 23892	1 228,00 Kč 1 10 15261 23444	1 566,00 Kč 1 8 15264 24311	1 824,00 Kč 1 6 15266 24127
194	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	482,00 Kč 1 19 -	558,00 Kč 1 17 15286 24413	599,00 Kč 1 14 15287 24414	745,00 Kč 1 12 15288 23618	945,00 Kč 1 11 15289 28230	1 336,00 Kč 1 8 15291 51205	1 707,00 Kč 1 6 15293 112370	1 980,00 Kč 1 - 18144 -
219	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	538,00 Kč 1 16 17018 27044	623,00 Kč 1 14 15306 23573	664,00 Kč 1 12 15308 23712	825,00 Kč 1 11 15310 23891	1 031,00 Kč 1 9 15311 23980	1 440,00 Kč 1 8 15316 23753	1 844,00 Kč 1 6 15319 23443	2 132,00 Kč 1 5 15321 115838
245	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	598,00 Kč 1 - 15333 -	690,00 Kč 1 12 15334 286754	728,00 Kč 1 11 15336 26188	900,00 Kč 1 9 15337 26181	1 119,00 Kč 1 8 15338 26189	1 553,00 Kč 1 6 15340 26190	1 987,00 Kč - 5 - 26192	2 291,00 Kč 1 - 15344 -
273	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	665,00 Kč 1 - 15363 -	762,00 Kč 1 10 15365 23981	797,00 Kč 1 9 15367 23982	987,00 Kč 1 8 15369 23983	1 219,00 Kč 1 6 15371 23984	1 672,00 Kč 1 5 15376 24313	2 141,00 Kč 1 5 15380 24337	2 460,00 Kč 1 4 15382 24268
305	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	735,00 Kč 1 - 16746 -	840,00 Kč 1 8 16793 268248	875,00 Kč 1 6 15391 28970	1 088,00 Kč 1 6 15393 26198	1 328,00 Kč 1 5 15394 26199	1 807,00 Kč 1 5 15396 26271	2 318,00 Kč 1 4 15397 26273	2 682,00 Kč 1 - 18197 -

Průměry	Tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
324	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	781,00 Kč 1 - 16199 -	891,00 Kč 1 6 15403 56700	924,00 Kč 1 6 15405 24048	1 146,00 Kč 1 5 15406 23985	1 395,00 Kč 1 5 15408 23986	1 889,00 Kč 1 4 15412 27514	2 422,00 Kč 1 18 15416 280379	2 773,00 Kč 1 16 15418 317860
356	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety		973,00 Kč 1 6 15421 26224	1 002,00 Kč 1 6 15423 23987	1 242,00 Kč 1 5 15426 24050	1 503,00 Kč 1 4 15428 24051	2 026,00 Kč 1 4 15434 99739	2 597,00 Kč 1 - 15438 -	2 967,00 Kč 1 - 15439 -
406	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety		1 097,00 Kč 1 5 16741 304106	1 131,00 Kč 1 4 15450 26276	1 395,00 Kč 1 4 15452 24052	1 680,00 Kč 1 18 15454 309536	2 239,00 Kč 1 16 15460 280387	2 871,00 Kč 1 14 15464 309537	3 271,00 Kč 1 - 15466 -
456	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety		1 216,00 Kč 1 - 16742 -	1 253,00 Kč 1 16 15478 280395	1 551,00 Kč 1 16 15480 280396	1 854,00 Kč 1 16 15481 280398	2 454,00 Kč 1 12 15486 280402	3 146,00 Kč 1 - 15490 -	3 522,00 Kč 1 - 15491 -
508	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety			1 396,00 Kč 1 - 15493 -	1 709,00 Kč 1 14 15495 280436	2 033,00 Kč 1 - 16819 -	2 674,00 Kč 1 10 16769 280442	3 433,00 Kč 1 8 15503 280447	3 947,00 Kč 1 - 15505 -
558	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety				1 862,00 Kč 1 - 15509 -	2 204,00 Kč 1 10 15512 280409	2 887,00 Kč 1 - 15514 -	3 706,00 Kč 1 6 15515 281420	4 264,00 Kč 1 - 17082 -
610	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety				2 020,00 Kč 1 8 15518 280407	2 388,00 Kč 1 8 15519 280408	3 115,00 Kč 1 - 15522 -	3 992,00 Kč 1 - 15524 -	4 469,00 Kč 1 - 15525 -
660	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety				2 173,00 Kč 1 - 16196 -	2 559,00 Kč 1 - 15528 -	3 325,00 Kč 1 - 15530 -	4 266,00 Kč 1 - 15531 -	4 780,00 Kč 1 - 271965 -
712	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety				2 335,00 Kč 1 - 15534 -	2 737,00 Kč 1 - 15535 -	3 550,00 Kč 1 - 15538 -	4 554,00 Kč 1 - 15541 -	
813	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety				2 643,00 Kč 1 - 16194 -	3 087,00 Kč 1 - 15545 -	3 981,00 Kč 1 - 15546 -	5 107,00 Kč 1 - 20065 -	
915	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety				2 954,00 Kč 1 - 26703 -				

In stock in small quantities

ProRox PS 970



ProRox PS 970 je potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny. Potrubní izolační pouzdra se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání. Na požádání je k dispozici obložení vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií.

Aplikace:

Vysoce odolná izolační pouzdra se dodávají dělená a výklopná pro snadnou montáž a jsou vhodná zejména pro tepelnou a zvukovou izolaci vysokoteplotního průmyslového potrubí vystaveného mechanickému zatížení. Uvedené ceny jsou ceny za 1 běžný metr (bm).



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



In stock in small quantities

Průměry	Tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
28	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	131,00 Kč 25 300 218670 311826	173,00 Kč 16 192 251600 251598	239,00 Kč 12 144 15560 322097	310,00 Kč 9 108 15561 105125	479,00 Kč 6 - 15562 -	814,00 Kč 1 - 15564 -		
35	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	154,00 Kč 20 240 90152 311827	195,00 Kč 16 192 15576 105128	263,00 Kč 9 108 21917 248759	336,00 Kč 7 84 23415 105127	513,00 Kč 5 60 21777 105207	848,00 Kč 1 30 100451 105280		
42	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	171,00 Kč 16 - 15578 -	222,00 Kč 12 144 15579 248741	284,00 Kč 9 108 15580 103887	363,00 Kč 6 72 15581 103888	542,00 Kč 4 - 15582 -	889,00 Kč 1 - 15584 -		
48	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	190,00 Kč 15 180 15586 292431	239,00 Kč 12 144 15587 105126	304,00 Kč 9 108 15588 248762	387,00 Kč 6 72 15589 105130	565,00 Kč 4 48 15590 105129	920,00 Kč 1 27 15592 105284	1 173,00 Kč 1 19 15594 322519	
60	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	229,00 Kč 11 132 15597 322520	279,00 Kč 9 108 15598 105132	344,00 Kč 6 72 15599 322081	435,00 Kč 5 60 15600 103889	621,00 Kč 4 48 15602 244815	987,00 Kč 1 24 15606 284416	1 264,00 Kč 1 16 15608 322524	
70	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	255,00 Kč 9 - 54987 -	312,00 Kč 8 96 16740 273045	374,00 Kč 5 - 15609 -	479,00 Kč 4 - 15610 -	667,00 Kč - - - -	1 042,00 Kč 1 - 237148 -	1 336,00 Kč 1 - 238633 -	
76	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	275,00 Kč 9 108 15611 321721	335,00 Kč 7 - 15612 -	396,00 Kč 5 60 15613 248763	500,00 Kč 4 48 15614 105139	696,00 Kč 1 - 15615 -	1 080,00 Kč 1 20 15617 322088	1 373,00 Kč 1 14 19111 105211	
89	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	312,00 Kč 6 72 15619 322521	374,00 Kč 6 72 15620 229145	437,00 Kč 4 48 15621 105138	554,00 Kč 1 33 15623 105230	754,00 Kč 1 27 15624 248780	1 152,00 Kč 1 19 15628 105212	1 470,00 Kč 1 12 15630 105232	
102	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	350,00 Kč 5 60 15632 321724	420,00 Kč 4 - 15633 -	483,00 Kč 1 36 15635 257804	606,00 Kč 1 28 15636 322154	814,00 Kč 1 24 15637 244816	1 222,00 Kč 1 - 15639 -	1 557,00 Kč 1 12 19403 320987	
108	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	370,00 Kč - - - -	437,00 Kč 4 - 15640 -	500,00 Kč 1 - 15641 -	624,00 Kč 1 - 15642 -	836,00 Kč 1 24 252820 252888	1 257,00 Kč - - - -	1 601,00 Kč - - - -	

Průměry	Tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
114	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	387,00 Kč 4 48 15644 322527	456,00 Kč 4 48 15646 229146	518,00 Kč 1 32 15648 105233	654,00 Kč 1 25 15650 105234	867,00 Kč 1 20 15651 105286	1 289,00 Kč 1 15 15655 105272	1 645,00 Kč 1 11 15657 322155	
127	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	426,00 Kč 4 - 15660 -	500,00 Kč 1 - 15661 -	561,00 Kč 1 27 15662 248785	704,00 Kč 1 24 15663 316245	920,00 Kč 1 - 15664 -	1 361,00 Kč 1 - - -	1 741,00 Kč 1 - 15666 -	
133	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	445,00 Kč - - - -	521,00 Kč 1 - 18272 -	583,00 Kč 1 - 15667 -	728,00 Kč 1 24 15668 316407	952,00 Kč 1 - 15669 -	1 399,00 Kč 1 12 19639 261705	1 779,00 Kč 1 - - -	
140	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	461,00 Kč 1 33 15671 321726	545,00 Kč 1 30 15672 244820	606,00 Kč 1 24 15673 248766	755,00 Kč 1 20 15674 51565	982,00 Kč 1 16 15675 105274	1 435,00 Kč 1 12 15677 244817	1 836,00 Kč 1 9 15678 261704	
159	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	521,00 Kč 1 27 15679 311017	629,00 Kč 1 - 20769 -	667,00 Kč 1 - 15680 -	833,00 Kč 1 - 15681 -	1 067,00 Kč 1 - 18078 -	1 541,00 Kč 1 11 18355 312078	1 968,00 Kč - - - -	2 294,00 Kč - - - -
169	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	554,00 Kč 1 25 15684 311018	643,00 Kč 1 22 15685 248747	698,00 Kč 1 19 15687 216642	870,00 Kč 1 16 15689 105275	1 112,00 Kč 1 12 15690 105287	1 594,00 Kč 1 10 15695 252530	2 039,00 Kč 1 8 15697 311024	2 370,00 Kč 1 6 15698 261702
194	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	624,00 Kč 1 - 115212 -	725,00 Kč 1 17 15699 248751	778,00 Kč 1 14 15700 248767	970,00 Kč 1 12 15702 248772	1 229,00 Kč 1 - 16504 -	1 736,00 Kč 1 - 15703 -	2 216,00 Kč - - - -	2 573,00 Kč - - - -
219	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	700,00 Kč 1 16 15706 322547	810,00 Kč 1 14 15707 248752	861,00 Kč 1 12 15709 311050	1 071,00 Kč 1 11 15711 216641	1 341,00 Kč 1 9 15712 105282	1 874,00 Kč 1 8 15716 105276	2 394,00 Kč 1 6 15718 105283	2 773,00 Kč 1 5 15719 261744
245	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	777,00 Kč 1 12 16183 321728	896,00 Kč 1 - 15720 -	945,00 Kč 1 11 18271 303297	1 172,00 Kč 1 9 15721 248773	1 455,00 Kč 1 - 25306 -	2 018,00 Kč 1 6 15722 322533	2 582,00 Kč - - - -	2 977,00 Kč - - - -
273	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety	863,00 Kč 1 11 16184 322157	987,00 Kč 1 10 15724 248754	1 037,00 Kč 1 9 15726 248768	1 282,00 Kč 1 8 15728 105279	1 585,00 Kč 1 6 15729 322534	2 172,00 Kč 1 5 15734 105278	2 786,00 Kč 1 5 15736 105277	3 198,00 Kč 1 - 17570 -
324	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety		1 158,00 Kč 1 6 16186 321729	1 200,00 Kč 1 6 15743 248770	1 491,00 Kč 1 5 15745 216640	1 812,00 Kč 1 5 15746 248783	2 454,00 Kč 1 4 15749 211935	3 147,00 Kč 1 16 15752 263977	3 606,00 Kč 1 16 22095 262691
356	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety			1 304,00 Kč 1 6 15753 322166	1 614,00 Kč 1 5 15755 248777	1 954,00 Kč 1 4 15756 248784	2 632,00 Kč 1 18 15758 322529	3 375,00 Kč 1 16 15759 262694	3 857,00 Kč 1 - 18218 -
406	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety			1 470,00 Kč 1 - 15761 -	1 812,00 Kč 1 - 15763 -	2 182,00 Kč 1 - 15764 -	2 913,00 Kč 1 16 15769 305696	3 732,00 Kč 1 16 15771 306264	4 251,00 Kč 1 - 58307 -
456	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety			1 628,00 Kč 1 - 16188 -	2 011,00 Kč 1 - 15773 -	2 411,00 Kč 1 - 15774 -	3 191,00 Kč 1 12 15777 306254	4 089,00 Kč 1 - 15778 -	4 579,00 Kč 1 - 302564 -
508	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety			1 814,00 Kč 1 - 16189 -	2 222,00 Kč 1 - 15779 -	2 641,00 Kč 1 - 15780 -	3 479,00 Kč 1 10 15783 262700	4 462,00 Kč 1 - 15786 -	5 133,00 Kč 1 8 76652 262702
558	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety			1 961,00 Kč 1 - 16190 -	2 419,00 Kč 1 - 322557 -	2 868,00 Kč 1 - 18350 -	3 756,00 Kč 1 - 15791 -	4 820,00 Kč 1 - 15792 -	

Průměry	Tloušťka	25	30	40	50	60	80	100	120
610	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety			2 106,00 Kč 1 - 17354 -	2 626,00 Kč 1 - 18290 -	3 106,00 Kč 1 - 15793 -	4 048,00 Kč 1 - 15796 -	5 190,00 Kč 1 - 15798 -	
712	Cena Počet ks/balení Počet ks/paleta Číslo produktu Číslo palety					3 559,00 Kč 1 - 18356 -	4 614,00 Kč 1 - 15801 -	5 918,00 Kč 1 4 17058 262688	

In stock in small quantities

ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech se dodává ve formě lehce vázaných robustních izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem. Na požádání je k dispozici s pletivem z nerezové oceli a nerezovým vázacím drátem (SW) a/nebo obložením vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií. Rohože na pletivu se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených provozních teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání

Aplikace:

Rohož na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací vystavených venkovnímu prostředí, například pro průmyslové potrubí a vybavení v petrochemických závodech a rafinériích.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
40	1000	5500	186720	●	PAL	5.50	1	115.50	21	1	693,00 Kč
50	1000	4000	186722	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	789,00 Kč
60	1000	3500	186724	●	PAL	3.50	1	73.50	21	1	895,00 Kč
80	1000	3000	186728	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	1 079,00 Kč
100	1000	2500	186732	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	1 303,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech se dodává ve formě lehce vázaných robustních izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem, na jedné straně potažená vystuženou hliníkovou fólií. Rohože na pletivu se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených provozních teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání

Aplikace:

Rohož na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací vystavených venkovnímu prostředí, například pro průmyslové potrubí a vybavení v petrochemických závodech a rafinériích.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
50	1000	4000	174002	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	917,00 Kč
100	1000	2500	174007	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	1 466,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech se dodává ve formě lehce vázaných robustních izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem. Na požádání je k dispozici s pletivem z nerezové oceli a nerezovým vázacím drátem (SW) a/nebo obložením vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií. Rohože na pletivu se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených provozních teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání

Aplikace:

Rohož na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací vystavených venkovnímu prostředí, například pro průmyslové potrubí, reaktory a pece v petrochemických závodech a rafinériích.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
30	1000	6000	210196	●	PAL	6.00	1	126.00	21	1	631,00 Kč
40	1000	5000	210197	●	PAL	5.00	1	105.00	21	1	778,00 Kč
50	1000	4000	210199	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	981,00 Kč
60	1000	3000	210200	●	PAL	3.00	1	63.00	21	1	1 140,00 Kč
70	1000	2500	210201	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	1 144,00 Kč
80	1000	2500	210202	●	PAL	2.50	1	52.50	21	1	1 400,00 Kč
90	1000	2000	210203	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	1 440,00 Kč
100	1000	2000	210204	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	1 608,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech se dodává ve formě lehce vázaných robustních izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem, na jedné straně potažená vystuženou hliníkovou fólií. Rohože na pletivu se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených provozních teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání

Aplikace:

Rohož na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací vystavených venkovnímu prostředí, například pro průmyslové potrubí, reaktory a pece v petrochemických závodech a rafinériích.



 [Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
50	1000	4000	174034	●	PAL	4.00	1	84.00	21	1	1 049,00 Kč
100	1000	2000	173950	●	PAL	2.00	1	42.00	21	1	1 717,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox WM 970 WR-Tech



ProRox WM 970 WR-Tech se dodává ve formě lehce vázaných robustních izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem. Na požádání je k dispozici s pletivem z nerezové oceli a nerezovým vázacím drátem (SW) a/nebo obložením vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií. Rohože na pletivu se vyrábějí s využitím inovačního vodoodpudivého pojiva WR-Tech™ ke zmírnění nebezpečí koroze pod izolací (CUI). Pojivo WR-Tech propůjčí naší kamenné vlně vynikající vodoodpudivost i při zvýšených provozních teplotách v rozmezí CUI se zachováním vynikajícího tepelného výkonu během používání.

Aplikace:

Rohož na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací vystavených vibracím a venkovnímu prostředí, například pro průmyslové potrubí, reaktory a pece.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
50	1000	4000	186773	▲	PAL	4.00	1	60.00	15	6	1 196,00 Kč
60	1000	3000	186774	▲	PAL	3.00	1	45.00	15	6	1 390,00 Kč
80	1000	2500	186776	▲	PAL	2.50	1	37.50	15	6	1 709,00 Kč
100	1000	2000	186778	▲	PAL	2.00	1	30.00	15	6	1 961,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox WM 920



ProRox WM 920 se dodává ve formě lehce vázaných izolačních rohoží z kamenné vlny s pozinkovaným drátěným pletivem uchyceným pozinkovaným drátem.

Aplikace:

Rohož na pletivu je vhodná pro tepelnou a akustickou izolaci průmyslových instalací.



 [Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
50	500	4500	186707	●	PAL	4.50	2	94.50	21	1	547,00 Kč
60	500	4000	186709	▲	PAL	4.00	2	84.00	21	7	640,00 Kč
80	500	3500	186713	▲	PAL	3.50	2	73.50	21	6	824,00 Kč
100	500	2500	173910	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	1 006,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 550



ProRox SL 550 jsou pevné a tuhé izolační desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslových aplikací vystavených mechanickému zatížení, například zastřešení nádrží.

Nové dostupné řešení ProRox



 [Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	613,00 Kč
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	739,00 Kč
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	936,00 Kč
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	1 244,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 586



ProRox SL 586 jsou tlaku odolné tuhé izolační desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci vysokoteplotních průmyslových aplikací vystavených pěšímu provozu nebo konstrukcí vystavených náročnému mechanickému zatížení, například zastřešení nádrží.

Nové dostupné řešení ProRox



 [Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	613,00 Kč
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	764,00 Kč
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	915,00 Kč
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	1 522,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 920



ProRox SL 920 jsou pevné a přitom flexibilní izolační desky z kamenné vlny. Na požádání je k dispozici obložení vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií.

Aplikace:

Desky jsou určeny pro tepelnou a zvukovou izolaci vodorovných a svislých aplikací vyžadujících stabilní izolační produkt, například pro stěny nádrží a jímek.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
40	600	1000	174488	■	PAL	7.20	12	180.00	25	1	204,00 Kč
50	600	1000	174491	■	PAL	4.80	8	144.00	30	1	249,00 Kč
60	600	1000	174496	■	PAL	4.80	8	120.00	25	1	289,00 Kč
80	600	1000	174499	■	PAL	3.60	6	90.00	25	1	394,00 Kč
100	600	1000	174501	■	PAL	2.40	4	72.00	30	1	486,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 930



ProRox SL 930 jsou polotuhé izolační desky z kamenné vlny. Na požádání je k dispozici obložení vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií.

Aplikace:

Desky jsou určeny pro tepelnou a zvukovou izolaci vodorovných a svislých aplikací vyžadujících stabilní izolační produkt, například pro stěny nádrží, nádob či svislého vedení.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
40	600	1000	174566	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	275,00 Kč
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	350,00 Kč
60	600	1000	174570	■	PAL	4.80	8	48.00	10	1	406,00 Kč
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	568,00 Kč
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	705,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 950



ProRox SL 950 jsou tuhé izolační desky z kamenné vlny. Na požádání je k dispozici obložení vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslových aplikací vystavených vysokým teplotám, například stěn nádrží, nádob či svislého vedení.



 [Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	304,00 Kč
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	379,00 Kč
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	455,00 Kč
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	606,00 Kč
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	755,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 960



ProRox SL 960 jsou pevné a tuhé izolační desky z kamenné vlny. Na požádání je k dispozici obložení vyztuženou hliníkovou (ALU) fólií.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslových aplikací vystavených vysokým teplotám, například kotlů, nádob, svislého vedení a kouřovodů.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
40	600	1000	174639	■	PAL	6.00	10	72.00	12	1	456,00 Kč
50	600	1000	174640	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	598,00 Kč
60	600	1000	174645	●	PAL	3.60	6	50.40	14	1	720,00 Kč
80	600	1000	174651	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	909,00 Kč
100	600	1000	174655	●	PAL	2.40	4	28.80	12	1	1 211,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox SL 970



ProRox SL 970 jsou pevné a tuhé desky z kamenné vlny.

Aplikace:

Desky jsou vhodné pro tepelnou a zvukovou izolaci konstrukcí odolávajících vysokým teplotám, například v sušárnách, pecích či odvodech spalin.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	625,00 Kč
100	600	1000	174696	■	PAL	1.80	3	28.80	16	1	1 351,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox GR 903



ProRox GR 903 je izolační produkt z kamenné vlny ve formě granulátu.

Aplikace:

Tento výrobek je vhodný zejména pro tepelnou a akustickou izolaci tepelně izolovaných zásobníků a zařízení k dělení vzduchu. Lze jej využít také k izolaci vysokoteplotních průmyslových aplikací, např. dutin.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)

Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	Minimální objednávací množství [PAL]	KG	Cena
73435	▲	KG	1	240 na palecie	98,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox LF 970^D



ProRox LF 970^D je volně vázaná impregnovaná izolační výplň z kamenné vlny.

Aplikace:

Tento výrobek je vhodný zejména pro tepelnou a akustickou izolaci dutin, spár a nepravidelně tvarovaných konstrukcí.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)

Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	KG	Cena
80	950	2650	108407	■	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 na palecie	105,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox LM 930 ALU^{HU}



ProRox LM 930 ALU^{HU} je izolační rohož z kamenné vlny sestávající z lamel lepených jednou stranou k vyztužené hliníkové fólii.

Aplikace:

Lamelová rohož je vhodná k izolaci průmyslových aplikací jako jsou potrubí, nádrže a vedení.



[Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Velikost palety (m ²)	roli / balíku paleta	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
30	1000	8000	295513	■	PAL	8.00	1	80.00	10	1	350,00 Kč
40	1000	6000	295514	■	PAL	6.00	1	60.00	10	1	421,00 Kč
50	1000	4000	295534	■	PAL	4.00	1	48.00	12	1	491,00 Kč
60	1000	3000	295515	■	PAL	3.00	1	36.00	12	1	558,00 Kč
80	1000	2500	295516	■	PAL	2.50	1	30.00	12	1	696,00 Kč
100	1000	2000	295517	■	PAL	2.00	1	24.00	12	1	834,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU je tlaku odolná pružná rohož z kamenné vlny se strukturou převážně svislých vláken, jednostranně opatřená vyztuženou hliníkovou fólií.

Aplikace:

Rohož je vhodná pro tepelnou a zvukovou izolaci průmyslových aplikací až do úrovně středně vysokých teplot, například pro roury s velkým průměrem, nádoby, potrubí a různá zařízení. ProRox MA 520 ALU je dočasně nedostupný na paletách, ale bude se dodávat v baleních. Další informace získáte u místního obchodního zástupce.



 [Zobrazit podrobnosti o produktu online](#)



Cena Kč/m² bez DPH (GR & LF Kč/kg)

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Číslo produktu	Skupina výrobků	Základní jednotka	m ² v roli / balíku	Množství v balení	Minimální objednávací množství [PAL]	Cena
50	500	5000	57260	■	PAC	5.00	2	1	789,00 Kč
60	500	4500	61898	■	PAC	4.50	2	1	906,00 Kč
80	500	3500	61897	■	PAC	3.50	2	1	1 157,00 Kč
100	500	3000	61712	■	PAC	3.00	2	1	1 320,00 Kč

● A - 2 pracovní dny ■ B - 10 pracovních dní ▲ C - po potvrzení s výrobním závodem

Dodací obchodní podmínky výrobků

DODACÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ ODBĚRATELE. CENY JSOU DOPORUČENÉ A UVEDENÉ V KČ BEZ DPH.

1.	POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY		
1.1.	Objednávky zaslané do 11. hodiny	Výrobky A a B	Potvrzení objednávky ve stejný den
1.2.	Objednávky zaslané po 11. hodině	Výrobky A a B	Potvrzení objednávky do 24 hodin
1.3.		Výrobky C / ostatní výrobky	Individuálně

2.	DOPRAVA A PŘÍPLATEK		
2.1.	Doprava zdarma	20 přepravních m ³ a více (nebo zakázka v hodnotě nad 30 000 Kč)*	Dodání standardním kamiónem objemu 90, 100, 120 m ³
2.2.	Doprava za příplatek	Obj. <20 přepravních m ³	Příplatek 200 Kč za každý m ³ do 20 m ³
2.3.		Příplatek za 1 termín dodání (u částečných závozů)	1 500 Kč
2.4.		Příplatek za čekání u zákazníka	2 hodiny zdarma, za každou další započatou hodinu 500 Kč
2.5.	Vykládky materiálu probíhají v časovém rozmezí od 7 do 16 hodin		

3.	PŘEDPOKLÁDANÉ DODACÍ LHŮTY **	Ucelený kamion	Částečný závoz
3.1.	Výrobky A	2 pracovní dny ode dne potvrzení objednávky	Jako pro ucelený kamión + rozpětí 2 prac. dny (podrobnější popis je uveden v Obchodních podmínkách)
3.2.	Výrobky B	10 pracovních dnu ode dne potvrzení objednávky	
3.3.	Výrobky C / ostatní výrobky	Individuálně	

4.	ZMĚNA NEBO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY		
4.1.	Bezplatně	Před potvrzením objednávky	Všechny výrobky
4.2.		Do 72 hod. před prvním předpokládaným dnem dodání v potvrzení objednávky	Výrobky A a B
4.3.	S poplatkem (poplatky se sčítají)	V den dodání zboží	9 000 Kč
4.4.		1 prac. den před dodáním zboží (den nakládky)	3 000 Kč
4.5.		2 prac. dny před dodáním zboží	1 000 Kč
4.6.		Vrácení zboží do výrobního závodu	100% nákladů na dopravu
4.7.		Změna místa dodání v den dodání nebo den nakládky (prejezd do 50 km)	1 000 Kč
4.8.		Storno a změna množství výrobků C (speciální / mimo ceník)	100% z hodnoty stornovaného zboží

*) Pro stanovení přepravních m³ se při komprimovaném balení počítá jedna ucelená paleta jako 8,0 m³.
U ostatních výrobků se prodejní m³ rovnají přepravním m³.

**) Předpokládané dodací lhůty mohou být limitovány výrobní kapacitou. Pro upřesnění aktuálních termínů kontaktujte smluvní obchodní partnery společnosti
ROCKWOOL, a.s.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation, organizace v mezinárodní skupině ROCKWOOL, má vedoucí postavení na trhu s technickými izolacemi. Prostřednictvím sortimentu ProRox pro zpracovatelský průmysl a sortimentu SeaRox pro lodní průmysl poskytují naši odborníci celou škálu výrobků a systémů pro tepelnou a protipožární izolaci v průmyslových aplikacích.

Ve skupině ROCKWOOL jsme odhodláni obohacovat životy všech, kdo s našimi výrobky přicházejí do kontaktu. Naše odborné znalosti přispívají při řešení mnoha aktuálních otázek dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje, od spotřeby energií a emisí hluku, až po požární odolnost, otázky nedostatku vody či záplav. Naše nabídka produktů odráží rozmanitost potřeb současného světa a podporuje naše spolupracující partnery v jejich vlastním úsilí na snižování uhlíkové stopy.

Kamenná vlna je univerzální materiál tvořící základ veškerého našeho podnikání. Ve 39 zemích zaměstnáváme přibližně 11 700 nadšených kolegů a jsme světovým lídrem v oblasti produktů a řešení z kamenné vlny od stavebních izolací, akustických stropů, vnějších obkladových systémů, až po řešení v zahradnictví či průmyslovém vývoji vláken pro využití izolací ve zpracovatelském i námořním průmyslu.

Všechna vysvětlení odpovídají našemu současnému rozsahu vědomostí, a proto jsou aktuální. Příklady použití uvedené v tomto dokumentu slouží jen za účelem lepšího vysvětlení a neberou v úvahu konkrétní okolnosti jednotlivých případů. ROCKWOOL Technical Insulation klade velký důraz na neustálý vývoj výrobků, neustále pracujeme na zdokonalování produktů a to i bez předchozího upozornění. Doporučujeme Vám, abyste používali vždy nejnovější vydání našich publikací, ve kterých se promítají naše bohaté zkušenosti a neustále rostoucí vědomosti. V případě, že budete potřebovat informace o specifických aplikacích nebo vyřešit jakoukoli technickou otázku, kontaktujte naše obchodní oddělení anebo navštivte naši webovou stránku rti.rockwool.com.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL a.s.
Cihelní 769
753 31 Bohumín, Česká republika
rockwool.cz
rti.rockwool.com

Zákaznický servis pro zasílání objednávek:
e-mail: objednavky@rockwool.com
T +420 596 094 194

Mariusz Sułowski
Regional Sales Manager PL/CZ/SK
M +48 601 390 129
e-mail: mariusz.sulowski@rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation
je součástí společnosti ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® a ProRox® jsou registrované ochranné známky společnosti ROCKWOOL International A/S a bez předchozího písemného souhlasu je nelze používat. Společnost ROCKWOOL Technical Insulation si vyhrazuje právo na změny informací v této brožuře bez předchozího upozornění.