



ROCKWOOL CENÍK platný od 1. 1. 2023

Šikmé střechy, příčky, podhledy, výplně trámových stropů, dřevostavby

ROCKTON PREMIUM

$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$

A1 výrobek

AW: 0,90 pro tl. 50-99 mm

AW: 1,00 pro tl. 100-200 mm



číslo produktu	ROCKTON PREMIUM	tloušťka [mm]	délka [mm]	šířka [mm]	tepelný odpor [m ² .K/W]	ks/bal	m ² /bal	bal/pal	m ² /pal	rozměry palety [mm]	termín dodání	cena bez DPH Kč/m ²
306655	ROCKTON PREMIUM	50	1 000	610	1,50	12	7,32	20	146,4	2200x1200x2750	A	210
306659	ROCKTON PREMIUM	100	1 000	610	3,00	6	3,66	20	73,2	2200x1200x2750	A	420
306661	ROCKTON PREMIUM	120	1 000	610	3,60	5	3,05	20	61	2200x1200x2750	C	504
306662	ROCKTON PREMIUM	140	1 000	610	4,20	4	2,44	20	48,8	2200x1200x2750	C	588
306663	ROCKTON PREMIUM	150	1 000	610	4,50	4	2,44	20	48,8	2200x1200x2750	A	630
306664	ROCKTON PREMIUM	160	1 000	610	4,80	3	1,83	25	45,75	2200x1200x2750	C	672
306666	ROCKTON PREMIUM	200	1 000	610	6,05	3	1,83	20	36,6	2200x1200x2750	B	840

Počet palet v kamiónu: 12 ks

1 paleta = 1 paletové místo

SUPERROCK PREMIUM

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

A1 výrobek

AW: 0,90 pro tl. 50-99 mm

AW: 1,00 pro tl. 100-200 mm



číslo produktu	SUPERROCK PREMIUM	tloušťka [mm]	délka [mm]	šířka [mm]	tepelný odpor [m ² .K/W]	ks/bal	m ² /bal	bal/pal	m ² /pal	rozměry palety [mm]	termín dodání	cena bez DPH Kč/m ²
306667	SUPERROCK PREMIUM	50	1 000	610	1,45	15	9,15	30	274,5	2200x1200x2750	A	160
306669	SUPERROCK PREMIUM	75	1 000	610	2,20	10	6,1	30	183	2200x1200x2750	B	240
306671	SUPERROCK PREMIUM	100	1 000	610	2,90	8	4,88	30	146,4	2200x1200x2750	A	320
306674	SUPERROCK PREMIUM	150	1 000	610	4,40	5	3,05	30	91,5	2200x1200x2750	A	480
306676	SUPERROCK PREMIUM	180	1 000	610	5,25	4	2,44	30	73,2	2200x1200x2750	B	576
306677	SUPERROCK PREMIUM	200	1 000	610	5,85	4	2,44	30	73,2	2200x1200x2750	B	640

Počet palet v kamiónu: 12 ks

1 paleta = 1 paletové místo

TOPROCK PREMIUM

$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

A1 výrobek



číslo produktu	TOPROCK PREMIUM	tloušťka [mm]	délka [mm]	šířka [mm]	tepelný odpor [m ² .K/W]	m ² /role	role /pal	m ² /pal	pal/ kamión	rozměry palety [mm]	termín dodání	cena bez DPH Kč/m ²
306756	TOPROCK PREMIUM	100	5 000	1 000	2,85	5,00	20	100	12	2200x1200x2730	A	320
306757	TOPROCK PREMIUM	120	4 500	1 000	3,40	4,50	20	90	12	2200x1200x2730	A	384
306759	TOPROCK PREMIUM	150	3 500	1 000	4,25	3,50	20	70	12	2200x1200x2730	A	480
306761	TOPROCK PREMIUM	180	2 500	1 000	5,10	2,50	20	50	12	2200x1200x2730	A	576
306762	TOPROCK PREMIUM	200	2 500	1 000	5,70	2,50	20	50	12	2200x1200x2730	A	640

Průměr role 600 mm.

1 paleta = 1 paletové místo

ROCKTON SUPER $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

A1 výrobek

AW: 0,90 pro tl. 50-99 mm

AW: 0,95 pro tl. 100-200 mm



číslo produktu	ROCKTON SUPER	tloušťka [mm]	délka [mm]	šířka [mm]	tepelný odpor [m ² .K/W]	ks/bal	m ² /bal	bal/pal	m ² /pal	rozměry palety [mm]	termín dodání	cena bez DPH Kč/m ²
306688	ROCKTON SUPER	40	1 000	610	1,10	15	9,15	20	183	2200x1200x2750	C	124
306689	ROCKTON SUPER	50	1 000	610	1,40	12	7,32	20	146,4	2200x1200x2750	A	155
306690	ROCKTON SUPER	60	1 000	610	1,70	10	6,1	20	122	2200x1200x2750	B	186
306691	ROCKTON SUPER	70	1 000	610	2,00	8	4,88	20	97,6	2200x1200x2750	A	217
306692	ROCKTON SUPER	80	1 000	610	2,25	6	3,66	25	91,5	2200x1200x2750	B	248
306693	ROCKTON SUPER	100	1 000	610	2,85	6	3,66	20	73,2	2200x1200x2750	A	310
306694	ROCKTON SUPER	120	1 000	610	3,40	5	3,05	20	61	2200x1200x2750	B	372
306695	ROCKTON SUPER	140	1 000	610	4,00	4	2,44	20	48,8	2200x1200x2750	B	434
306696	ROCKTON SUPER	150	1 000	610	4,25	4	2,44	20	48,8	2200x1200x2750	A	465
306697	ROCKTON SUPER	160	1 000	610	4,55	3	1,83	25	45,75	2200x1200x2750	B	496
306698	ROCKTON SUPER	180	1 000	610	5,10	3	1,83	20	36,6	2200x1200x2750	B	558
306699	ROCKTON SUPER	200	1 000	610	5,70	3	1,83	20	36,6	2200x1200x2750	B	620
306700	ROCKTON SUPER	40	1 000	625	1,10	15	9,375	20	187,5	2200x1200x2750	B	124
306701	ROCKTON SUPER	50	1 000	625	1,40	12	7,5	20	150	2200x1200x2750	B	155
306702	ROCKTON SUPER	60	1 000	625	1,70	10	6,25	20	125	2200x1200x2750	B	186
306703	ROCKTON SUPER	80	1 000	625	2,25	6	3,75	25	93,75	2200x1200x2750	B	248
306704	ROCKTON SUPER	100	1 000	625	2,85	6	3,75	20	75	2200x1200x2750	B	310

Počet palet v kamiónu: 12 ks

1 paleta = 1 paletové místo

SUPERROCK $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

A1 výrobek

AW: 0,75 pro tl. 50-99 mm

AW: 1,00 pro tl. 100-200 mm



číslo produktu	SUPERROCK	tloušťka [mm]	délka [mm]	šířka [mm]	tepelný odpor [m ² .K/W]	ks/bal	m ² /bal	bal/pal	m ² /pal	rozměry palety [mm]	termín dodání	cena bez DPH Kč/m ²
127413	SUPERROCK	50	1 000	610	1,40	15	9,15	30	274,5	2200x1200x2750	A	140
127414	SUPERROCK	60	1 000	610	1,70	12	7,32	30	219,6	2200x1200x2750	C	168
127415	SUPERROCK	75	1 000	610	2,10	10	6,1	30	183	2200x1200x2750	A	210
127417	SUPERROCK	100	1 000	610	2,85	8	4,88	30	146,4	2200x1200x2750	A	280
127418	SUPERROCK	120	1 000	610	3,40	7	4,27	30	128,1	2200x1200x2750	A	336
127419	SUPERROCK	140	1 000	610	4,00	6	3,66	30	109,8	2200x1200x2750	C	392
127420	SUPERROCK	150	1 000	610	4,25	5	3,05	30	91,5	2200x1200x2750	A	420
127421	SUPERROCK	160	1 000	610	4,55	5	3,05	30	91,5	2200x1200x2750	A	448
127422	SUPERROCK	180	1 000	610	5,10	4	2,44	30	73,2	2200x1200x2750	A	504
127423	SUPERROCK	200	1 000	610	5,70	4	2,44	30	73,2	2200x1200x2750	A	560
306725	SUPERROCK	60	1 000	580	1,70	12	6,96	30	208,8	2200x1200x2750	B	168
306726	SUPERROCK	80	1 000	580	2,25	10	5,8	30	174	2200x1200x2750	B	224
306727	SUPERROCK	100	1 000	580	2,85	8	4,64	30	139,2	2200x1200x2750	B	280
306728	SUPERROCK	120	1 000	580	3,40	7	4,06	30	121,8	2200x1200x2750	B	336
306729	SUPERROCK	140	1 000	580	4,00	6	3,48	30	104,4	2200x1200x2750	B	392
306730	SUPERROCK	160	1 000	580	4,55	5	2,9	30	87	2200x1200x2750	B	448
306731	SUPERROCK	180	1 000	580	5,10	4	2,32	30	69,6	2200x1200x2750	B	504

Počet palet v kamiónu: 12 ks

1 paleta = 1 paletové místo

TOPROCK SUPER $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$

A1 výrobek



číslo produktu	TOPROCK SUPER	tloušťka [mm]	délka [mm]	šířka [mm]	tepelný odpor [m ² ·K/W]	m ² /role	role /pal	m ² /pal	pal/ kamión	rozměry palety [mm]	termín dodání	cena bez DPH Kč/m ²
306763	TOPROCK SUPER	100	3 500	1 000	2,70	3,5	35	122,5	12	2200x1200x2730	A	250
306766	TOPROCK SUPER	150	2 400	1 000	4,05	2,4	35	84	12	2200x1200x2730	A	375
306768	TOPROCK SUPER	180	2 000	1 000	4,85	2,0	35	70	12	2200x1200x2730	A	450
306769	TOPROCK SUPER	200	1 800	1 000	5,40	1,8	35	63	12	2200x1200x2730	A	500

Průměr role 400 mm.

1 paleta = 1 paletové místo

ROCKMIN PLUS $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$

A1 výrobek

AW: 0,90 pro tl. 50-99 mm

AW: 1,00 pro tl. 100-200 mm



číslo produktu	ROCKMIN PLUS	tloušťka [mm]	délka [mm]	šířka [mm]	tepelný odpor [m ² ·K/W]	ks/bal	m ² /bal	bal/pal	m ² /pal	rozměry palety [mm]	termín dodání	cena bez DPH Kč/m ²
90947	ROCKMIN PLUS	50	1 000	610	1,35	18	10,98	30	329,4	2200x1200x2750	A	115
127441	ROCKMIN PLUS	60	1 000	610	1,60	15	9,15	30	274,5	2200x1200x2750	B	138
306737	ROCKMIN PLUS	75	1 000	610	2,00	12	7,32	30	219,6	2200x1200x2750	A	173
127442	ROCKMIN PLUS	80	1 000	610	2,15	12	7,32	30	219,6	2200x1200x2750	A	184
77293	ROCKMIN PLUS	100	1 000	610	2,70	10	6,1	30	183	2200x1200x2750	A	230
127443	ROCKMIN PLUS	120	1 000	610	3,20	8	4,88	30	146,4	2200x1200x2750	A	276
127444	ROCKMIN PLUS	140	1 000	610	3,75	7	4,27	30	128,1	2200x1200x2750	B	322
90934	ROCKMIN PLUS	150	1 000	610	4,05	6	3,66	30	109,8	2200x1200x2750	A	345
127445	ROCKMIN PLUS	160	1 000	610	4,30	6	3,66	30	109,8	2200x1200x2750	A	368
127446	ROCKMIN PLUS	180	1 000	610	4,85	5	3,05	30	91,5	2200x1200x2750	B	414
127447	ROCKMIN PLUS	200	1 000	610	5,40	5	3,05	30	91,5	2200x1200x2750	A	460

Počet palet v kamiónu: 12 ks

1 paleta = 1 paletové místo

TOPROCK PLUS $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$

A1 výrobek



číslo produktu	TOPROCK PLUS	tloušťka [mm]	délka [mm]	šířka [mm]	tepelný odpor [m ² ·K/W]	m ² /role	role /pal	m ² /pal	pal/ kamión	rozměry palety [mm]	termín dodání	cena bez DPH Kč/m ²
306770	TOPROCK PLUS	100	2x2000	1 000	2,55	4	35	140	12	2200x1200x2730	A	220
306773	TOPROCK PLUS	150	3 000	1 000	3,80	3	35	105	12	2200x1200x2730	A	330
306776	TOPROCK PLUS	200	2 000	1 000	5,10	2	35	70	12	2200x1200x2730	A	440

Průměr role 400 mm.

1 paleta = 1 paletové místo

ROCKMIN $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$

A1 výrobek

AW: 0,85 pro tl. 50-99 mm

AW: 1,00 pro tl. 100-200 mm



číslo produktu	ROCKMIN	tloušťka [mm]	délka [mm]	šířka [mm]	tepelný odpor [m ² .K/W]	ks/bal	m ² /bal	bal/pal	m ² /pal	rozměry palety [mm]	termín dodání	cena bez DPH Kč/m ²
306747	ROCKMIN	50	1 000	610	1,25	18	10,98	30	329,4	2200x1200x2750	A	105
306748	ROCKMIN	75	1 000	610	1,90	12	7,32	30	219,6	2200x1200x2750	A	157,5
306749	ROCKMIN	100	1 000	610	2,55	10	6,1	30	183	2200x1200x2750	A	210
306750	ROCKMIN	150	1 000	610	3,80	6	3,66	30	109,8	2200x1200x2750	B	315
306752	ROCKMIN	50	1 000	625	1,25	18	11,25	30	337,5	2200x1200x2750	B	105
306753	ROCKMIN	60	1 000	625	1,50	15	9,375	30	281,25	2200x1200x2750	B	126
306754	ROCKMIN	80	1 000	625	2,05	12	7,5	30	225	2200x1200x2750	B	168
306755	ROCKMIN	100	1 000	625	2,55	10	6,25	30	187,5	2200x1200x2750	B	210

Počet palet v kamiónu: 12 ks 1 paleta = 1 paletové místo

GRANROCK SUPER

A1 výrobek



číslo produktu	GRANROCK SUPER	balení	hmotnost pytle [kg]	pytle/pal [ks]	pal/kamión	termín dodání	cena bez DPH Kč/kg
----------------	----------------	--------	---------------------	----------------	------------	---------------	--------------------

272667	GRANROCK SUPER	pytel	20	12	64	A	45
--------	----------------	-------	----	----	----	---	----

Dodávka po ucelených paletách.

GRANROCK PREMIUM

A1 výrobek



číslo produktu	GRANROCK PREMIUM	balení	hmotnost pytle [kg]	pytle/pal [ks]	pal/kamión	termín dodání	cena bez DPH Kč/kg
----------------	------------------	--------	---------------------	----------------	------------	---------------	--------------------

183387	GRANROCK PREMIUM	pytel	20	12	60	A	45
--------	------------------	-------	----	----	----	---	----

Dodávka po ucelených paletách.

Příslušenství**NADKROKEVNÍ KOVOVÝ DRŽÁK**

číslo produktu	KOVOVÝ DRŽÁK	počet držáků v balení [ks]	hmotnost [kg]	termín dodání	cena bez DPH Kč/ks
7826	120 (nízký)	1	2	C*	320
55233	180 (vysoký)	1	2,4	C*	450



Příslušenství

NŮŽ NA IZOLACI

číslo produktu	NŮŽ NA IZOLACI	počet nožů v balení [ks]	cena bez DPH Kč/ks
7980	Nůž na izolaci	1	250

INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY

Bližší informace k termínům dodání, minimálnímu objednávkovému a dodacímu množství jsou uvedeny v obchodních podmínkách (OP).